

Atelier Baudelaire

Cahier signalétique Rennes Métropole et CCAS


février 2023

Signalétique extérieure

Signalétique extérieure CCAS / typologie des supports



Signalétique extérieure / vitrophanie de discrétion




Signalétique extérieure / vitrophanie de discrétion, zoom



Signalétique extérieure / panneau horaire & directory / option lettres découpées



Signalétique extérieure / panneau horaire & directory / option plaque dibon + lettres découpées



Signalétique extérieure / directory / zoom

espace social commun
Villejean

CCAS

CDAS

centre social Ker Yann

mission locale WeKer

Signalétique extérieure / panneau horaire / zoom

**Centre Communal d'Action Sociale –
CCAS (Carte Sortir et Korrigo)**

8h30 → 12h30 • 13h30 → 17h

**Centre Départemental d'Action Social –
CDAS**

8h30 → 12h30 • 13h30 → 17h

Centre Social Ker Yann


9h → 12h • 13h45 → 18h
(sauf le vendredi à 17h30)

Mission locale We Ker

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h → 17h
mercredi : 9h → 12h
(fermeture le jeudi matin)



Signalétique extérieure / espace d'affichage libre



Façade hôtel Rennes Métropole / vitrophanie




Façade hôtel Rennes Métropole / vitrophanie / zoom




Signalétique intérieure

Signalétique intérieure / Marquage accueil



Signalétique intérieure / panneau directionnel



Signalétique intérieure / panneau directionnel

1^{er} étage



CCAS

CDAS

CAF

Mission locale
We Ker

accueil




salle d'attente



toilettes



Signalétique intérieure / panneau directory



Signalétique intérieure / panneau directory

accueil



salle d'attente



toilettes



RDC

**centre social
Ker Yann**

administration


accueil



multimedia



Signalétique bilingue français + breton / panneau directionnel



Signalétique bilingue français + breton / panneau directionnel

studios de danse
salioù dañs

salles de percussion
salioù toserzh

conservatoire
skol sonerezh

accès parterre
d'al leur-draoñ



accès gradins
d'anp derezioù

accueil
degemer

toilettes
privezioù

administration
mererezh

patio



Signalétique intérieure / pictos porte



Signalétique intérieure / pictos porte




accès
réservé




bureau


Pictogrammes




escalier 1




escalier 2




ascenseur




escalator




accueil




bureau




salle d'attente




toilettes



accès réservé



espace multimédia



cafétéria



salle de réunion

Système typographique monolingue (à adapter en fonction des surfaces réelles)

1^{er} étage



.....> **Palier / étage**
Typo Condate light, taille 1

.....> filet taille 1

CCAS

CDAS

CAF

Mission locale

We Ker

accueil


salle d'attente

toilettes

.....> **Espaces propres au lieu**
Typo Condate medium, taille 1

.....> **Espaces génériques**
Typo Condate light, taille 1

Système typographique bilingue (à adapter en fonction des surfaces réelles)



Taille des pictogrammes (à adapter en fonction des surfaces réelles)

Signalétique monolingue

accueil



hauteur pictogramme =
hauteur de 1 ligne

Signalétique bilingue

accueil
degemer



hauteur pictogramme =
hauteur de 2 lignes

Pictogramme porte




bureau

Typo Condate light, taille 1


Systeme de trame

Option 1 /vitrophanie de discrétion dégradée / diamètre du point : 45mm

Option 2 /vitrophanie de discrétion homogène / diamètre du point : 45mm




Option 1 /vitrophanie de discrétion / dégradé fixe de 2m de hauteur




Option 1 / vitrophanie de discrétion dégradée / diamètre du point : 45mm / zooms échelle 1




Option 1 / vitrophane de discrétion dégradée / diamètre du point : 45mm / zooms échelle 1




Option 1 / vitrophanie de discrétion dégradée / diamètre du point : 45mm / zooms échelle 1




Option 1 /vitrophanie de discrétion dégradée / autre usage possible




Option 1 /vitrophanie de discrétion dégradée / autre usage possible




Option 1 /vitrophanie de discrétion dégradée / autre usage possible



Option 2 /vitrophanie de discrétion / homogène



Option 2 / vitrophanie de discrétion homogène / diamètre du point : 45mm / zooms échelle 1



Merci !